

Valvontakohte • Tillsynsobjekt

Restaurang Harold's

Skillnadsgatan 13, 10600 TAMMISAARI

**Viimeisin tarkastus •
Senaste inspektion****05.03.2024****Aikaisemmat tarkastukset •
Tidigare inspektioner**

07.06.2023

**Arvosanat yhteensä KPL •
Resultat inalles ST**Oivallinen /
Utmärkt

12



Hyvä / Bra

5

Korjattavaa /
Bör korrigeras

Huono / Dålig

Tarkastustulos • Inspektionresultat • 05.03.2024Tilojen ja välineiden soveltuvuus, riittävyys ja kunnossapito /
Lokalernas och redskapens lämplighet, tillräcklighet och underhållTilojen, pintojen ja välineiden puhtaus /
Lokalernas, ytornas och redskapens renhetHenkilökunnan toiminta ja koulutus /
Personalens arbete och utbildningElintarvikkeiden lämpötilojen hallinta /
Kontrollen av livsmedlens temperaturerAllergioita ja intoleransseja aiheuttavat aineet /
Allergi och intolerans orsakande ämnenElintarvikkeista annettavat tiedot /
Informationen som ska ges om livsmedelPakkaus- ja elintarvikekontaktimateriaalit /
Förpackningsmaterial och andra kontaktmaterialElintarvikkeiden tutkimukset /
LivsmedelsundersökningarnaOiva-raportin esilläpito /
Oiva-rapportens presentation

Heikoin tulos määrää arvosanan • Sämsta resultat bestämmer vitsordet

Huomiot • ObservationBrister i temperaturuppföljningen.
Risker i särhållningen av gluten.

Små brister i informationen om livsmedlen.

Renlighetstest har inte tagits regelbundet.

Oiva-rapporten fanns inte på restaurangens websida.

Valvontayksikkö
Eteläkärjen ympäristöterveysRaportti julkaistaan sivulla www.oivahymy.fi
viimeistään 17.3.2024 /
Rapporten publiceras på sidan www.oivahymy.fi
senast 17.3.2024



Oiva-raportti • Oiva-rapporten Elintarvikevalvonta • Livsmedelstillsyn

1693448

Lämpötilaseurannassa puutteita.
Riskejä gluteenin erilläänpidossa.

Pieniä puutteita elintarviketiedoissa.

Puhtausnäytteitä ei ole otettu säännöllisesti.

Oiva-raportti ei ollut nähtävillä ravintolan verkkosivuilla.